




A cleancraft®

Reinigungstechnik

HIDROLIMPIADORAS AGUA FRÍA

SERIE BRICOLAJE.


↓ Control de arranque y parada al accionar la pistola.



ANTES 137€
OFERTA 119€
HDR-K 39-12
7101391



HDR-K 39-12



ANTES 265€
OFERTA 249€
HDR-K 44-13
7101441



HDR-K 44-13

MODELO	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13
PRESIÓN MÁX.	120 bares	135 bares
CAUDAL MÁX.	390 l/h	440 l/h
POTENCIA DE CONEXIÓN	1,5 kW / 230 V	1,8 kW / 230 V
DIMENSIONES (l x an x al)	280 x 240 x 650 mm	420 x 340 x 870 mm

EQUIPADO CON DOS BOMBAS, MÁS POTENCIA.



Modo 1:
· Modo ecológico, limpieza suave para vehículos y jardín.

Modo 2:
· Trabajo con dos bombas, con más presión y caudal para suciedad intensa.



ANTES 415€
OFERTA 369€
HDR-K 85-16 TF
7101851

TWIN SYSTEM



MODELO	HDR-K 85-16 TF
PRESIÓN MÁX.	vel. 1 60 / vel. 2 160 bares
CAUDAL MÁX.	850 l/h
POTENCIA DE CONEXIÓN	2,7 kW / 230 V
DIMENSIONES (l x an x al)	449 x 388 x 895 mm



SERIE BRICOLAJE.

↓ Control de arranque y parada al accionar la pistola.



ANTES 422€
OFERTA 397€
HDR-K 48-15
7101481



MODELO	HDR-K 48-15
PRESIÓN MÁX.	150 bares
CAUDAL MÁX.	480 l/h
POTENCIA DE CONEXIÓN	2,5 kW / 230 V
DIMENSIONES (l x an x al)	420 x 360 x 930 mm

SERIE SEMI-PROFESIONAL.

↓ Control de arranque y parada al accionar la pistola.
· Fácil de transportar gracias a su tamaño compacto.
· Bomba de 3 pistones con cabeza de latón y pistones cerámicos.
· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.



ANTES 595€
OFERTA 559€
HDR-K 51-16
7102511



MODELO	HDR-K 51-16
PRESIÓN MÁX.	160 bares
CAUDAL MÁX.	510 l/h
POTENCIA DE CONEXIÓN	2,9 kW / 230 V
DIMENSIONES (l x an x al)	460 x 280 x 260 mm



ACCESORIO OPCIONAL

CÓDIGO	PRECIO
Trolley 7110010	139€

HIDROLIMPIADORAS AGUA FRÍA



HDR-K 54-16



HDR-K 77-18

HDR-K 54-16 con robusta bomba axial de 3 pistones, cabeza de latón y pistones de acero inoxidable.

SERIE PROFESIONAL.



MODELO	HDR-K 54-16	HDR-K 77-18
CÓDIGO	7102541	7102771
PRESIÓN MÁX.	160 bares	180 bares
CAUDAL MÁX.	540 l/h	770 l/h
POTENCIA DE CONEXIÓN	3,1 kW / 230 V	5,0 kW / 400 V
DIMENSIONES (l x an x al)	390 x 380 x 900 mm	390 x 380 x 900 mm
OFERTA	865€ 813€	1.269€ 1.193€



HDR-K 90-20



HDR-K 126-21

HDR-K 126-21 con culata de latón y pistones cerámicos.

SERIE INDUSTRIAL.

- ↓ HDR-K 126-21
- Asa plegable con bisagras de aluminio.
 - Estructura y cubierta de acero inoxidable.



HDR-K 126-21

- Operación mediante interruptor giratorio.
- Pantalla LED para tensión de red, mantenimiento y detección de fugas.



MODELO	HDR-K 90-20	HDR-K 126-21
CÓDIGO	7102902	7102126
PRESIÓN MÁX.	205 - 215 bares	200 bares
CAUDAL MÁX.	900 l/h	1.260 l/h
POTENCIA DE CONEXIÓN	7,4 kW / 400 V	8,9 kW / 400 V
DIMENSIONES (l x an x al)	670 x 490 x 900 mm	850 x 540 x 550 mm
OFERTA	1.788€ 1.606€	2.593€ 2.437€

EQUIPADOS CON MOTOR A GASOLINA. Motor robusto para trabajo en continuo.

SERIE INDUSTRIAL.

HONDA
inside.



HDR-K 72-22 BH

Loncin
inside.



HDR-K 66-20 BL

Loncin
inside.



HDR-K 96-28 BL



MODELO	HDR-K 72-22 BH	HDR-K 66-20 BL	HDR-K 96-28 BL
CÓDIGO	7103722	7103662	7109628
PRESIÓN MÁX.	220 bares	200 bares	270 bares
CAUDAL MÁX.	720 l/h	660 l/h	960 l/h
POTENCIA DEL MOTOR	4,1 kW	4,1 kW	8,2 kW
DIMENSIONES (l x an x al)	520 x 690 x 565 mm	520 x 690 x 565 mm	830 x 595 x 640 mm
OFERTA	1.195€ 1.123€	688€ 639€	1.258€ 1.183€

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE

EQUIPADOS CON MOTOR DIESEL.

SERIE PROFESIONAL.



HDR-H 54-15

MODELO	HDR-H 54-15	HDR-H 60-14
CÓDIGO	7150541	7150601
PRESIÓN MÁX.	150 bares	180 bares
CAUDAL MÁX.	540 l/h	720 l/h
DEPÓSITO DE DETERGENTE	4,5 l	3,5 l
POTENCIA DE CONEXIÓN	2,7 kW / 230 V	4,8 kW / 400 V
DIMENSIONES (l x an x al)	890 x 500 x 820 mm	940 x 620 x 840 mm
OFERTA	1.821€ 1.712€	2.968€ 2.790€



HDR-H 60-14



ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO

Toma integrada para conexión de herramientas eléctricas.

Con depósito de acero inoxidable.

SERIE BRICOLAJE.

- Inicio automático al encender una herramienta eléctrica.
- Alta potencia de aspiración.



Incluye filtro HEPA.



Portapiezas práctico para boquillas.



Limpieza de filtro semiautomática



ANTES 234€
OFERTA 199€
WetCAT 131 IRH
7002115



MODELO	WetCAT 131 IRH
POTENCIA DEL MOTOR	1.200 W / 230 V
CAUDAL MÁX.	1.800 l/min
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	30 l
N° DE MOTORES	1/una etapa
DEPRESIÓN MÁX.	160 mbar
DIMENSIONES (l x an x al)	429 x 368 x 645 mm

Con motores equipados con bobinados de cobre y protección del motor. **Modelo compacto (wetCAT 116 E).**

SERIE PROFESIONAL.



wetCAT 116 E



Chasis de plástico con soportes para boquillas y tubo de aspiración.



wetCAT 116 E



wetCAT 137 E



wetCAT 137 E

MODELO	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E
CÓDIGO	7001120	7001130
POTENCIA DEL MOTOR	1.100 W / 230 V	1.000 W / 230 V
CAUDAL MÁX.	3.333 l/min	3.333 l/min
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	16 l	37 l
N° DE MOTORES	1/una etapa	1/dos etapas
DEPRESIÓN MÁX.	241 mbar	247 mbar
DIMENSIONES (l x an x al)	400 x 400 x 640 mm	390 x 390 x 900 mm
OFERTA	215€ 202€	268€ 252€

ASPIRADORES ESPECIALES

Con conexión eléctrica para herramientas eléctricas.

Con depósito de acero inoxidable.

SERIE PROFESIONAL.

- Chasis sólido de acero con asa de transporte.
- Depósito basculante.
- Toma de corriente integrada para conectar herramientas eléctricas.



Boya de flotación con parada segura para aspiración de líquidos.



Mecanismo de inclinación para vaciado sencillo.



MODELO	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
CÓDIGO	7001270	7001370
POTENCIA DEL MOTOR	2.000 W / 230 V	2.900 W / 230 V
CAUDAL MÁX.	6.666 l/min	10.000 l/min
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	62 l	62 l
Nº DE MOTORES	2/dos etapas	3/dos etapas
DEPRESIÓN MÁX.	247 mbar	247 mbar
DIMENSIONES (l x an x al)	570 x 700 x 1.140 mm	570 x 700 x 1.140 mm
OFERTA	621€ 584€	694€ 652€



wetCAT 262 IET



wetCAT 362 IET

Para polvo y partículas sólidas. **LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO.** Conector para herramienta eléctrica, con arranque automático. **Con depósito de acero inoxidable.**

SERIE PROFESIONAL.



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración de 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubos de aspiración, boquilla para suelos, cepillo redondo, boquilla plana, filtro de cartucho, adaptador para herramientas.



MODELO	dryCAT 133 IRSC
CÓDIGO	7002135
POTENCIA DEL MOTOR	1.100 W / 230 V
CAUDAL MÁX.	3.333 l/min
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	33 l
Nº DE MOTORES	1/Bypass
DEPRESIÓN MÁX.	223 mbar
DIMENSIONES (l x an x al)	430 x 430 x 830 mm
OFERTA	576€ 541€



Para **LIMPIEZA DE TAPICERÍAS** con depósito externo para solución de detergente. **Con depósito de acero inoxidable.**

SERIE PROFESIONAL.



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración con tubo de inyección integrado, boquilla limpia tapicería.



MODELO	flexCAT 262-2 IEPD
CÓDIGO	7003271
POTENCIA DEL MOTOR	2.000 W / 230 V
CAUDAL MÁX.	7.000 l/min
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	62 l
Nº DE MOTORES	1/Bypass
DEPRESIÓN MÁX.	242 mbar
DIMENSIONES (l x an x al)	730 x 580 x 970 mm
OFERTA	1.129€ 1.056€



ASPIRADORES ESPECIALES

Para **VIRUTAS METÁLICAS Y TALADRINAS Y/O ACEITES DE CORTE**. No apto para aspiración de otro tipo de polvo.

SERIE PROFESIONAL.



MODELO	flexCAT 135 O
CÓDIGO	7003395
POTENCIA DEL MOTOR	1.000 W / 230 V
CAUDAL MÁX.	3.583 l/min
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	35 l
Nº DE MOTORES	1/Bypass
DEPRESIÓN MÁX.	245 mbar
DIMENSIONES (l x an x al)	380 x 380 x 660 mm
OFERTA	443€ 416€



INCLUYE DE SERIE

Filtro de cartucho de polietileno, filtro rejilla metálica, manguera antiestática de Ø 38 mm / 3 m, 2 tubos de aspiración cromado de 0,58 m, boquilla de suelos, boquilla plana cromada.



Para aplicaciones industriales para extraer **TALADRINAS, LÍQUIDOS CON UN ALTO CONTENIDO DE ACEITE Y ALTOS VOLÚMENES DE VIRUTAS DE METAL**. Con depósito de acero inoxidable. No apto para aspiración de otro tipo de polvo.

SERIE PROFESIONAL.



· Cesta con rejilla para separar la viruta del aceite de corte o taladrina.



MODELO	flexCAT 378 EOT-PRO
CÓDIGO	7003380
POTENCIA DEL MOTOR	3.300 W / 230 V
CAUDAL MÁX.	10.750 l/min
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	78 l
Nº DE MOTORES	3/dos etapas
DEPRESIÓN MÁX.	245 mbar
DIMENSIONES (l x an x al)	635 x 580 x 1.030 mm
OFERTA	1.488€ 1.324€



INCLUYE DE SERIE

Tubo de succión, boquilla de suelo e inserciones reemplazables, boquilla cromada de acero, manguera de succión especial de 4 m resistente al aceite.



Con alta capacidad de succión debido a **3 MOTORES** con interruptores de encendido/apagado separados.

FILTRO HEPA 14 CON UNA EFICACIA DE FILTRADO DEL 99,997%. Con depósito de acero inoxidable.

SERIE PROFESIONAL.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	OFERTA
Kit de manguera y boquilla antiestático Ø 38 mm / 3 m	7013606	213€



MODELO	flexCAT 350 IH-PRO
CÓDIGO	7003600
POTENCIA DEL MOTOR	2.900 W / 230 V
CAUDAL MÁX.	10.749 l/min
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	50 l
Nº DE MOTORES	3/Bypass
DEPRESIÓN MÁX.	245 mbar
DIMENSIONES (l x an x al)	580 x 700 x 1.150 mm
OFERTA	1.481€ 1.392€



INCLUYE DE SERIE

Filtro principal en forma de estrella, prefiltro de policarbonato, filtro de cartucho HEPA 14, embudo y baya de nivel de líquidos.

NO INCLUYE EL KIT DE ACCESORIOS DE ASPIRACIÓN.



· Fácil vaciado del contenedor sin quitar el cabezal de aspiración gracias al contenedor extraíble.



FREGADORAS HOMBRE A PIE

Limpieza y secado a fondo de suelos duros en espacios pequeños y medianos de hasta 1.000 m².

SERIE PROFESIONAL.

- Fácil limpieza de lugares de difícil acceso gracias al sistema de secado inverso (RDS). Aspiración durante el movimiento hacia adelante y hacia atrás, cambiando a través de la posición del mango.
- Modo ECO: Adecuado para la limpieza en áreas sensibles gracias a la reducción del nivel de ruido, menor consumo de energía y mayores períodos de funcionamiento.

↓ · Limpia y seca incluso en zona de difícil acceso.



Batería de iones de litio

- De carga rápida.
- De larga durabilidad.



Sistema de secado inverso (RDS)

- Aspiración durante el movimiento hacia adelante y hacia atrás, cambiando a través de la posición del mango.



Puede limpiar en dos direcciones
← & →
Hacia adelante y hacia atrás



· Panel de control ergonómico e intuitivo.



· Mango ajustable inclinable en varias posiciones que permite acceder a las áreas más difíciles.



MODELO	SSM 281
CÓDIGO	7252128
RENDIMIENTO	900 m ² /h
ANCHO DE TRABAJO FREGADO	280 mm
ANCHO DE TRABAJO ASPIRACIÓN	380 mm
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA / SUCIA	5 l / 5 l
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	160 W / 50 min
DIMENSIONES (l x an x al)	758 x 376 x 392 mm
OFERTA	2.109€ 1.982€

Ideal para la limpieza de suelos duros. Gran volumen del tanque para una capacidad de hasta 1.225 m²/h.

SERIE PROFESIONAL.

- Modo ECO: Adecuado para la limpieza en áreas sensibles gracias a la reducción del nivel de ruido y mayores períodos de funcionamiento hasta en un 20%.
- Altura de agarre ajustable a los tamaños de cuerpo individuales para un funcionamiento ergonómico.



Batería de iones de litio

- De carga rápida.
- De larga durabilidad.



Doble duración de batería

- Ciclos de carga optimizados para hasta un 100% más de durabilidad de la batería.



Sistema de autonivelación para suelos irregulares



· Panel de control ergonómico e intuitivo.



· Mango ajustable en altura para un funcionamiento ergonómico.



MODELO	SSM 351 B
CÓDIGO	7252135
RENDIMIENTO	1.225 m ² /h
ANCHO DE TRABAJO FREGADO	350 mm
ANCHO DE TRABAJO ASPIRACIÓN	450 mm
DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA / SUCIA	16 l / 19 l
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	295 W / 70 min
DIMENSIONES (l x an x al)	960 x 550 x 1.220 mm
OFERTA	3.069€ 2.885€

BARREDORAS HOMBRE A PIE

Con innovador sistema de rodillos en tándem para uso en interiores y exteriores.

SERIE BRICOLAJE.

ANTES
156€
**OFERTA
129€**

HKM 700
7304007



HKM 700

ANTES
287€
**OFERTA
270€**

HKM 801
7304009



HKM 801



Made in Germany

HKM 800

- Estructura resistente de plástico reforzado.
- Circulación fácil y sencilla gracias a sus dos grandes ruedas traseras.
- Depósito de grandes dimensiones.

ANTES
404€
**OFERTA
380€**

HKM 800
7304008



HKM 800

MODELO	HKM 700	HKM 801	HKM 800
ÁREA DE LIMPIEZA	500 - 1.000 m ²	500 - 1.000 m ²	500 - 1.000 m ²
RENDIMIENTO DE SUPERFICIE	2.800 m ² /h	3.200 m ² /h	2.800 m ² /h
ANCHO DE TRABAJO SIN CEPILLO LATERAL	-	-	470 mm
ANCHO DE TRABAJO CON CEPILLO LATERAL	700 mm	800 mm	800 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	20 l	30 l	40 l
DIMENSIONES (l x an x al)	680 x 580 x 200 mm	860 x 680 x 330 mm	800 x 660 x 330 mm



Sistema de rodillos en tándem

- Limpieza más efectiva que con un sistema de rodillo único.
- 2 cepillos laterales eliminan la basura de las esquinas y bordes.
- 2 rodillos de barrido recogen la basura y la transportan desde la parte superior al depósito usando la técnica de caída superior.
- Gracias al principio de caída superior, el depósito de basura se puede llenar hasta en un 75%.

Barredora **CON ASPIRACIÓN** incorporada.

SERIE PROFESIONAL.



· Panel de control ergonómico e intuitivo.



Cepillo cilíndrico autonivelante



· Gran capacidad de recogida y fácil vaciado.



MUY SILENCIOSO
56 DB(A)

MODELO	KM 625
CÓDIGO	7302162
ÁREA DE LIMPIEZA	625 m ²
RENDIMIENTO DE SUPERFICIE	2.180 m ² /h
ANCHO DE TRABAJO SIN CEPILLO LATERAL	405 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	35 l
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	12 V 42 Ah AGM / 110 min
DIMENSIONES (l x an x al)	1.033 x 615 x 994 mm
OFERTA	2.963€ 2.785€



MOTOBOMBAS

Para uso intensivo de **aguas sucias**.

Para uso intensivo de **aguas limpias**.

ANTES
584€
OFERTA
549€
SWP 80
7500180



MODELO	SWP 80
CAUDAL MÁX.	966 l/min
PRESIÓN MÁX.	2,6 bares
POTENCIA DEL MOTOR	4,5 kW
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	3,6 l
DIMENSIONES (l x an x al)	560 x 430 x 465 mm



Hasta 966 l/min de agua sucia desde una profundidad de 7 m.

ANTES
378€
OFERTA
355€
FWP 50
7500050



ANTES
431€
OFERTA
405€
FWP 80
7500080

MODELO	FWP 50	FWP 80
CAUDAL MÁX.	566 l/min	803 l/min
PRESIÓN MÁX.	3 bares	3 bares
POTENCIA DEL MOTOR	4 kW	4,5 kW
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	3,6 l	3,6 l
DIMENSIONES (l x an x al)	470 x 386 x 450 mm	500 x 400 x 480 mm

BOMBAS SUMERGIBLES

Para **aguas limpias**.

ANTES
83€
OFERTA
78€
SCWP 7514
7520100



ANTES
117€
OFERTA
110€
SCWP 10013
7520105



MODELO	SCWP 7514	SCWP 10013
CUERPO	plástico	acero inoxidable
CAUDAL MÁX.	233 l/min	216 l/min
ELEVACIÓN MÁX.	9 m	11,5 m
PROFUNDIDAD MÁX.	7 m	7 m
POTENCIA DEL MOTOR	750 W / 230 V	1.000 W / 230 V

Para **aguas sucias**.

ANTES
86€
OFERTA
75€
SDWP 7514
7520200



ANTES
160€
OFERTA
139€
SDWP 10020
7520205



MODELO	SDWP 7514	SDWP 10020
CUERPO	plástico	acero inoxidable
CAUDAL MÁX.	233 l/min	325 l/min
ELEVACIÓN MÁX.	8 m	10,5 m
PROFUNDIDAD MÁX.	7 m	7 m
POTENCIA DEL MOTOR	750 W / 230 V	1.000 W / 230 V

Para **aguas limpias**.

ANTES
218€
OFERTA
205€
SPWP 1107
7520300



MODELO	SPWP 1107
CUERPO	plástico
CAUDAL MÁX.	116 l/min
ELEVACIÓN MÁX.	42 m
PROFUNDIDAD MÁX.	7 m
POTENCIA DEL MOTOR	1.100 W / 230 V

BOMBA DE SUPERFICIE

De **aguas limpias** con cuerpo de **acero inox**.

ANTES
254€
OFERTA
239€
GP 1306S
7521205



MODELO	GP 1306S
CAUDAL MÁX.	92 l/min
ELEVACIÓN MÁX.	60 m
PROFUNDIDAD MÁX.	8 m
POTENCIA DEL MOTOR	1.300 W / 230 V

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ASLAK
MACHINES & TOOLS



@aslak_machines_tools

www.aslak.es

Los precios no incluyen IVA.
Válido hasta el 31 de Agosto del 2023.