



KEYANG

 Made in
Korea

Ibérica



Keyang herramienta eléctrica



IRIDOI*
DYNAMICS



El atornillador autoalimentado compacto con mayor eficiencia de trabajo

SD20BL

Atornillador autoalimentado de 18V (20V MÁX)



Características de Producto



Motor sin escobillas BLCD de alto rendimiento, más duradero y más potente.

Empuñadura ergonómica, con patrón de diamante antideslizante.

Botón e interruptor de rotación y avance/retroceso.

Pulsador de alta sensibilidad

Alta visibilidad: más brillante y clara con luz LED, incluso en espacios de trabajo oscuros

Óptimo diseño para que el calor se disipe durante el uso: maximiza la durabilidad

Motor BLDC de 18V (20V MAX) de alto rendimiento

Al utilizar un motor BLDC con mayor potencia y mayor durabilidad, la velocidad de atornillado y el rendimiento del trabajo han aumentado. Experimente un aumento del rendimiento de un 18% de potencia y velocidad que la competencia y que nuestros productos ya existentes.



Slim



El más pequeño y ligero en su clase

Hemos llevado a cabo un desarrollo para una multitarea rápida y funcional. Es el destornillador más pequeño y liviano de su clase, lo que facilita la realización de múltiples tareas en un espacio reducido.

Interruptor de alta sensibilidad y selector de avance/retroceso

Fabricado de forma integrada para facilitar el uso del interruptor de funcionamiento y la palanca de dirección de avance/retroceso.

Textura con patrón de diamante para favorecer el agarre

Diseño ergonómico y empuñadura con patrón de diamantes para proporcionar un agarre optimizado para varias formas de mano.



Dotado de iluminación LED de alto brillo

Dispone de una luz de trabajo LED de alto brillo que brinda una visión más brillante incluso en un espacio de trabajo oscuro.





Cod	Modelo
SD20BL	ATORNILLADOR / ATORNILLADOR AUTOALIMENTADO Intercambiable

Potencia	18V
Batería	2.Ah Litio-Ion (2x)
Cargador	Rápido (1x)
Velocidad	0-5.000 R.p.m.
Peso	1,6 Kg. Batería incluida
Longitud tornillo	130 mm PH2 (2x)
Ø tornillo	3-4,5 mm
Longitud tornillo	20-57 mm
Inserción	1/4" (6,35 mm) Cambio rápido
Dimensiones (LxAnxAI)	336x79x257 mm Con alimentador
	238x79x218 mm Sin alimentador
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
834,24	6958467671148

Cod	Modelo
SD20BL-BASE	ATORNILLADOR / ATORNILLADOR AUTOALIMENTADO Intercambiable

Máquina sin baterías y accesorios, pero incluye alimentador y maletín profesional

Precio €	EAN
584,96	8415620020680

Alimentador automático de sencillo reemplazo

Presione el botón de liberación del alimentador automático y tire hacia adelante para desmontarlo fácilmente.



Alimentador automático con función de ajuste de profundidad de broca

Ajuste la profundidad de la pieza girando el microajuste hacia la izquierda/derecha en la parte superior del alimentador automático.



Pulsador de alta sensibilidad para un control preciso

Control preciso de RPM mediante interruptor de alta sensibilidad optimizado para trabajos ligeros.





VIDEO DEMOSTRACIÓN

Cod	Modelo
ASD1800L	ATORNILLADOR AUTOALIMENTADO

Cod	Modelo
ASDL1800L-BASE	ATORNILLADOR AUTOALIMENTADO

Potencia	18V
Batería	2.Ah Litio-Ion (2x)
Cargador	Rápido (1x)
Velocidad	0-5.000 R.p.m.
Peso	Peso – 1,5 Kg batería incluida
Longitud tornillo	130 mm PH2 (2x) -
Ø tornillo	3-4,5 mm
Longitud tornillo	20-57 mm
Inserción	1/4" HEX (6,35 mm) Cambio rápido
Dimensiones (LxAnxAI)	336x79x257 mm - Con alimentador
	238x79x218 mm - Sin alimentador
Maletín profesional	Sí

Máquina sin baterías y accesorios, pero incluye alimentador y maletín profesional

Precio €	EAN
476,97	6958467670035

Precio €	EAN
663,92	8801601832289



Interruptor de alta sensibilidad y selector de avance/retroceso



Dotado de iluminación LED de alto brillo

Motor BLDC de 18V (20V MAX) de alto rendimiento

Al utilizar un motor BLDC con mayor potencia y mayor durabilidad, la velocidad de atornillado y el rendimiento del trabajo han aumentado. Experimente un aumento del rendimiento de un 18% de potencia y velocidad que la competencia y que nuestros productos ya existentes.





Cod	Modelo
DD1202L2	ATORNILLADOR 10,8 V

Cod	Modelo
DD1202L2-BODY	ATORNILLADOR 10,8 V

Potencia	10,8 V
Batería	2.Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0 - 350 / 0-1300
Velocidades	2
Par máximo	30 Nm
Portabrocas	10 mm (Ajuste rápido sin llave)
Cargador	Sí
Peso	1,0 Kg
Maletín profesional	Sí

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
92,70	6958467613452

Precio €	EAN
240,00	6958467610178

IRIDOI*

Accesorios recomendados

P-40

Broca con 2 filos de corte y punta centradora en "W"

PORCELANIK

Broca especial para gres, porcelanato, klinker

HSS co 5%

Broca HSS con 5% de Cobalto totalmente rectificada

Multicut

Broca multipropósito de carburo de tungsteno con inserción cilíndrica





Cómodo ajuste del embrague: 1-16 pasos

Portabrocas de 13 mm automático para trabajos HEAVY-DUTY: proporciona una sujeción robusta de brocas y puntas de atornillar.

Luz LED de alta iluminación

Óptimo diseño para que el calor se disipe durante el uso: maximiza la durabilidad.

Ruleta de control de velocidades "1-2"

Motor sin escobillas BL: máxima robustez y duración.

Sistema electrónico de control: protege la herramienta y las baterías de sobrecargas y sobrecalentamiento.

Empuñadura confortable con patrón de diamante: favorece el agarre.



Robusto portabrocas de metal

Lock

Cómodo ajuste de embrague

Cargador rápido mejorado



Motor sin escobillas de mayor durabilidad y eficiencia

Ofrece un rendimiento superior con un par de torsión de 70 N-m que maximiza su eficiencia en el lugar de trabajo



BL MOTOR

INCLUYE



DD20BLA-70C (body)	1 EA.	Fast charger	1 EA.	Li-Ion Battery	2 EA.
Stackable case	1 EA.				



Diseñado para favorecer la refrigeración del motor

Agarre confortable
Mediante exclusivo patrón de diamante

Nuevo Diseño de Batería Li-Ion





VIDEO DEMOSTRACION



Cod	Modelo
DD20BLA70C	TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA - 70 Nm

Cod	Modelo
DD20BLA70C-BASE	TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA - 70 Nm

Potencia	18 V
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0 - 550 / 0 - 2.100
Velocidades	2
Par máximo	70 Nm
Portabrocas	13 mm (Ajuste rápido sin llave)
Cargador	Sí
Peso	2,1 Kg Batería incluida
Dimensiones	192 x 63,5 x 213,5 mm
Maletín profesional	Sí

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
259,28	6958467670783

Precio €	EAN
641,08	6958467670745



VIDEO DEMOSTRACION



Cod	Modelo
DD20BLH100E	TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA - 100 Nm

Cod	Modelo
DD20BLH100E-BASE	TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA - 100 Nm

Potencia	18 V
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0 - 550 / 0 - 2.000
Velocidades	2
Par máximo	100 Nm
Portabrocas	13 mm (Ajuste rápido sin llave)
Cargador	Sí
Peso	2,4 Kg batería incluida
Dimensiones	179 x 61,5 x 201 mm
Maletín profesional	Sí

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
365,39	6958467670769

Precio €	EAN
748,24	6958467670721

Más allá de la imaginación. ¡Potencia y durabilidad extrema!

DM20BLH-100E

Taladro atornillador a batería de 20V MAX (100N-m)



H SERIES™
HIGH PERFORMANCE



Embrague electrónico



Mango auxiliar



Control de retroceso

Quando las RPM caen repentinamente, limita la rotación de la herramienta cortando la corriente del motor.



Agarre confortable

Mediante exclusivo patron de diamante

Potente motor sin escobillas de 1.000W

Ofrece un rendimiento inmejorable con un par de 100 Nm maximizando tu eficiencia en el lugar de trabajo.



Diseñado para favorecer la refrigeración del motor



H SERIES™
HIGH PERFORMANCE



INCLUYE

Nuevo Diseño de Batería Li-Ion



Cargador rápido mejorado



Cod
DM18BLW

Modelo
TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA - 55 Nm

Potencia	18 V
Batería	2.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0 - 500 / 0 - 1.800
Velocidades	2
Par máximo	55 Nm
Portabrocas	13 mm (Ajuste rápido sin llave)
Cargador	Sí
Peso	1,5 Kg Bateria incluida
Dimensiones	
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
305,38	6958467613100



Cod
DM18LW-BODY

Modelo
TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA - 55 Nm

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
186,17	6958467670202



Cod
DM20BLA70C

Modelo
TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA - 70 Nm

Potencia	18 V
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0 - 550 / 0 - 2.000
Velocidades	2
Par máximo	100 Nm
Portabrocas	13 mm (Ajuste rápido sin llave)
Cargador	Sí
Peso	2,1 Kg bateria incluida
Dimensiones	190 x 61,5 x 201 mm
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
335,00	6958467670752



Cod
DM20BLA70C-BODY

Modelo
TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA - 70 Nm

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
139,00	6958467670790



Cod
DM20BLH100E

Modelo
TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA - 100 Nm

Potencia	18 V
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0 - 550 / 0 - 2.100
Velocidades	2
Par máximo	100 Nm
Portabrocas	13 mm (Ajuste rápido sin llave)
Cargador	Sí
Peso	2,4 Kg bateria incluida
Dimensiones	196 x 63,5 x 213,5 mm
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
771,07	6958467670738



Cod
DM20BLH100E-BODY

Modelo
TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA - 100 Nm

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
386,40	6958467670776



SPECIAL TECHNOLOGY

Resistente a ambientes extremos
¡Durabilidad asegurada!


2 veces más robusto que
modelos ya existentes



Protección de herramienta y batería



Mecanismo de impacto optimizado



Eficiencia mejorada & Mayor durabilidad



Diseño de prevención de defectos



¡Potente motor con un par máximo de 210 Nm!

Adecuada para una gran variedad de entornos de trabajo



Función para prevenir defectos en los metales

Función para trabajo de precisión. Baja velocidad al comienzo de la operación para evitar daños de impacto

Diseñado para ajustar la intensidad del trabajo, mediante el ajuste de velocidad (Media/ Máxima)

Incrementa la eficiencia del trabajo.

Al apretar el tornillo, evita que se dañe la cabeza del tornillo y el metal



Cod
DID1202L

Modelo
ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - 100 Nm

Potencia	18 V
Batería	2.0 Ah Litio-Ion 2x
Velocidad R.p.m.	0 - 2.400
Velocidades	1
Par máximo	100 Nm
Inserción	1/4" HEX
Cargador	Sí
Peso	0,9 Kg Bateria incluida
Luz	LED
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
254,71	6958467613469



Cod
DID1202L-BASE

Modelo
ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - 100 Nm

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
123,01	6958467613476



Cod
ID18BLA

Modelo
ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - 210 Nm

Potencia	18 V
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0-1.100 / 2.600 / 3.200
Velocidades	3
Par máximo	210 Nm
Inserción	1/4" HEX
Cargador	Sí
Peso	1,65 Kg Bateria incluida
Dimensiones	190 x 61,5 x 201 mm
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
674,70	6958467610338



Cod
ID18BLA-BASE

Modelo
ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - 210 Nm

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
250,57	6958467610321



Cod
ID20BLH-230

Modelo
ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - 230 Nm

Potencia	18 V
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0 - 1.000 / 2.600 / 3400
Velocidades	3
Par máximo	230 Nm
Inserción	1/4" HEX
Cargador	Sí
Peso	1,60 Kg Bateria incluida
Dimensiones	196 x 63,5 x 213,5 mm
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
747,01	6958467670899



Cod
ID20BLH-BODY

Modelo
ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - 230 Nm

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
306,62	6958467671056



VIDEO DEMOSTRACIÓN



Cod	Modelo
DW18BLA	ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - 210 Nm

Cod	Modelo
DW18BLA-BODY	ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - 210 Nm

Potencia	18 V
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0 - 1.100 / 2600 / 3200
Velocidades	3
Par máximo	2100 Nm
Inserción	1/4" HEX (standard bit) / 1/2" CUADRADO
Cargador	Sí
Peso	1,65 Kg Batería incluida
Luz	LED
Maletín profesional	Sí

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
258,88	6958467610345

Precio €	EAN
684,68	6958467610352



Cod	Modelo
DW20BLH315	ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - 315 Nm

Cod	Modelo
DW20BLH-BODY	ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - 315 Nm

Potencia	18 V
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0-1.100 / 2.600 / 2.800
Velocidades	3
Par máximo	315 Nm
Inserción	1/4" HEX / 1/2" CUADRADO
Cargador	Sí
Peso	1,70 Kg Batería incluida
Dimensiones	190 x 61,5 x 201 mm
Luz	LED
Maletín profesional	Sí

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
319,10	6958467671070

Precio €	EAN
763,09	6958467670905



Cod
IW18BLA

Modelo
LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - 280 Nm

Potencia	18 V
Batería	5,0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	900 / 2.200 / 2.600
Velocidades	3
Par máximo	280 Nm
Impactos por minuto	0-1.800 / 3.500 / 3.800 bpm
Inserción	1/2"
Cargador	Sí
Peso	0,9 Kg Batería incluida
Luz	LED
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
684,68	6958467613469



Cod
IW18BLA-BODY

Modelo
LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - 280 Nm

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
258,88	6958467610376



VIDEO DEMOSTRACION

Cod
IW20BLH315

Modelo
LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - 315 Nm

Potencia	18 V
Batería	5,0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0-1.100 / 2.200 / 2.800
Velocidades	3
Par máximo	315 Nm
Impactos por minuto	0-1.800 / 3.500 / 3.800 bpm
Inserción	1/2"
Cargador	Sí
Peso	1,60 Kg Batería incluida
Dimensiones	128 x 60 x 243 mm
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
1055,87	6958467670912



Cod
IW20BLH-BODY

Modelo
LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - 315 Nm

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
393,88	6958467671063



VIDEO DEMOSTRACION

Cod
IW20BL-1000

Modelo
LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - 1.000 Nm

Potencia	18 V (20V MAX.)
Batería	5,0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad R.p.m.	0 - 1.900
Velocidades	1
Par máximo	1.000 Nm
Inserción	1/2"
Cargador	Sí
Peso	2,5 Kg Batería incluida
Impactos por minuto	0-1.900 bpm
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
1046,08	6958467613742



Cod
IW20BL-1000-BODY

Modelo
LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - 1.000 Nm

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
620,32	6958467613544





Cod	Modelo
CS-7CB	SIERRA CIRCULAR CON CABLE 1.100 W - Ø 185 mm

Potencia	1.100 W
Velocidad R.p.m.	5.500 R.p.m.
Ø Disco	185 mm
H mm	20 mm
Profundidad de corte	67 mm
Peso	3,0 Kg.
Base de aluminio	Sí
Carcasa de seguridad	Sí
Salida de polvo	Posibilidad de conectar al aspirador

Precio €	EAN
232,48	6958467612615



Cod	Modelo
CS235-20B	SIERRA CIRCULAR CON CABLE 2.200 W - Ø 235 mm

Potencia	2.000 W
Velocidad R.p.m.	5.500 R.p.m.
Ø Disco	235 mm
H mm	25,4 mm y 30 mm
Profundidad de corte	85 mm
Peso	7,0 Kg.
Capacidad de BISEL	0 - 45°
Base de aluminio	Sí
Carcasa de seguridad	Sí
Salida de polvo	Posibilidad de conectar al aspirador
Freno eléctrico	Sí
Arranque progresivo	Sí

Precio €	EAN
416,71	6958467670554



VENTAJA 1

Motor de alta potencia

Operación de trabajo ultra rápida con un motor de alta potencia de 2.200W.



VENTAJA 2

Base de aluminio de alta resistencia

Corte de precisión asegurado gracias a la base de aluminio indeformable.

VENTAJA 3

Función de soplado escalable

Alta y clara visibilidad durante la operación de corte preciso: gracias a la función de soplado que elimina el polvo generado durante la operación de corte.



VENTAJA 4

Agarre suave

Mango de goma confortable para mayor eficacia del profesional

VENTAJA 5

Usabilidad mejorada gracias a su mango auxiliar



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO





Cod
CS20BLH165

Modelo
SIERRA CIRCULAR A BATERÍA 18V (20VMAX.) - Ø 185 mm

Potencia	18 V (20V MAX.)
Batería	5,0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad	5.300 R.p.m.
Ø de disco	165 mm
H	20 mm
Capacida máxima de corte s/ángulo	45°: 41 mm / 50°: 37 mm / 90°: 57 mm
Cargador	Sí - Rápido
Peso	3,8 Kg Bateria incluida
Dimensiones	175 x 237 x 292 mm
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
985,85	6958467671087



Cod
CS20BLH-BODY

Modelo
SIERRA CIRCULAR A BATERÍA 18V (20VMAX.) - Ø 185 mm

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
472,80	6958467671094

Tamaño compacto



Sierra un 16% más pequeña que productos similares para discos de Ø165 mm. Fácil de usar en espacios de trabajo reducidos. Fácil de almacenar.

¡Mayor potencia! ¡Prestaciones únicas!

CS20BLH-165

20V MAX Sierra Circular a batería



Boquilla de extracción de polvo

Minimiza el polvo y puede conectarse a una aspiradora profesional.



Palanca de ajuste del ángulo de trabajo

Función de soplado

El soplado del serrín acumulado durante el corte asegura la óptima visibilidad de la superficie de trabajo.



Motor BLDC de 1.000W

Equipado con el motor de 1.000W BLDC más potente de su clase con un máximo de 5.300 R.p.m. en vacío.



Potente sistema de refrigeración

Robusto sistema de refrigeración que utiliza el aire generado durante la rotación del motor para reducir la generación de calor y aumenta la vida de la herramienta.





Cod
DG125A-750SC

Modelo
MINI AMOLADORA Ø 125 - 750W

Potencia	750 W
Velocidad	12.000 R.p.m.
Ø Disco	125 mm
H mm	22,23
Rosca eje	M14 x 2.0
Peso	1,5 Kg
Dimensiones	266 x 101 x 70 mm
Protección sobrecarga	Sí
Arranque progresivo	Sí



Cod
DG852

Modelo
MINI AMOLADORA Ø 125 - 850W

Potencia	850 W
Velocidad	11.000 R.p.m.
Ø Disco	125 mm
H mm	22,23
Rosca eje	M14 x 2.0
Peso	1,6 Kg
Dimensiones	266 x 101 x 70 mm
Protección sobrecarga	Sí
Arranque progresivo	Sí

Precio €	EAN	Precio €	EAN
88,96	6958467670660	118,44	6958467600520



Cod
DG1102C

Modelo
AMOLADORA Ø 125 - 1.100W

Potencia	1.100 W
Velocidad	10.000 R.p.m.
Ø Disco	125 mm
H mm	22,23
Rosca eje	M14 x 2.0
Peso	1,6 Kg
Dimensiones	266 x 101 x 70 mm
Protección sobrecarga	Sí
Arranque progresivo	Sí



Cod
DG125-15S

Modelo
AMOLADORA Ø 125 - 1.500W

Potencia	1.500 W
Velocidad	11.500 R.p.m.
Ø Disco	125 mm
H mm	22,23
Rosca eje	M14 x 2.0
Peso	2,4 Kg
Dimensiones	266 x 101 x 70 mm
Protección sobrecarga	Sí
Arranque progresivo	Sí
Mango	Bi-Material / Soft-grip

Precio €	EAN	Precio €	EAN
152,52	6958467600537	242,55	6958467670486



Cod
DG125-15SV

Modelo
AMOLADORA Ø 125 - 1.500W VELOCIDAD VARIABLE

Potencia	1.500 W
Velocidad	VARIABLE
Velocidades	2.800 - 11.500 R.p.m.
Ø Disco	125 mm
H mm	22,23
Rosca eje	M14 x 2.0
Peso	2,4 Kg
Dimensiones	266 x 101 x 70 mm
Protección sobrecarga	Sí
Arranque progresivo	Sí
Mango	Bi-Material / Soft-grip

Precio €	EAN
246,58	6958467670493



VIDEO DEMOSTRACIÓN

Control electrónico

Para maximizar la seguridad del operario

Protección anti retroceso: apaga la herramienta en una fracción de segundo si el disco se atasca.

Protección de reinicio: protege al profesional contra encendidos NO intencionados.

Arranque suave: para una fácil operación de arranque y una velocidad confiable bajo carga.

Protección de sobrecargas: parada automática cuando la herramienta se sobrecarga.



Duradera caja de engranajes

Diseñada con anillos dobles y rodamientos sellados dobles.



Cod	Modelo
DG230-22	AMOLADORA Ø 230 - 2.200W

Cod	Modelo
DG924AVT	AMOLADORA Ø 230 - 2.400W

Potencia	2.200 W
Velocidad	6.500 R.p.m.
Ø Disco	230 mm
H mm	22,23
Rosca eje	M14 x 2.0
Peso	5,5 Kg
Dimensiones	266 x 101 x 70 mm
Protección sobrecarga	Sí
Arranque progresivo	Sí
Mango	Bi-Material / Soft-grip / Antivibración

Potencia	2.400 W
Velocidad	6.500 R.p.m.
Ø Disco	230 mm
H mm	22,23
Rosca eje	M14 x 2.0 Rosca cambio rápido sin herramientas
Peso	6,3 Kg
Protección sobrecarga	Sí
Arranque progresivo	Sí
Mango	Bi-Material / Soft-grip / Antivibración Ajustable a 90°

Precio €	EAN
288,76	6958467600254

Precio €	EAN
335,73	6958467671100



Cod	Modelo
KDH-125	PROTECTOR PARA TRABAJAR LIBRE DE POLVO con AMOLADORAS Ø 125 mm

Cod	Modelo
KDH-125A	PROTECTOR ABATIBLE PARA TRABAJAR LIBRE DE POLVO con AMOLADORAS Ø 125 mm

Para amoladoras	Ø 125 mm
Material	Plástico duro
Color	Rojo
Medidas	250 x 150 x 90 mm
Peso	185 gr.
Cepillo protector	Sí
Uso en mangueras	Ø 32 - 38 y 45 mm

Para amoladoras	Ø 125 mm
Material	Plástico duro
Color	Negr / Rojo
Medidas	250 x 150 x 90 mm
Peso	185 gr.
Cepillo protector	Sí
Uso en mangueras	Ø 32 - 38 y 45 mm
Posibilidad de trabajar en esquinas	Sí

Precio €	EAN
32,44	8415620020291

Precio €	EAN
61,00	8415620020307



H-SERIES™
HIGH PERFORMANCE



Características de Producto

Motor de alta potencia BLCD. Cortes más rápidos y limpios gracias al motor HEAVY-DUTY de 1.000W sin escobillas.

Agarre fácil por el diseño compacto de la empuñadura pensado para un fácil manejo de la amoladora a batería.

Diseño compacto: la amoladora más ligera de su clase.

3 etapas para el control eficiente de la velocidad en los trabajos multifuncionales.

Mango auxiliar antivibración



Desmontaje de la cubierta antipolvo: mayor protección contra el polvo para el motor BLCD.

Carcasa de protección "ONE-TOUCH": fácil de cambiar y adaptar a la posición que desea el profesional.

El diseño optimizado de radiación de calor maximiza la eficiencia y la vida útil de la batería.

Múltiples funciones de seguridad: protección contra reinicio y control de retroceso de arranque suave.

Potente motor sin escobillas de 1.000W

Última generación de motores BLCD: mayor potencia y vida útil.



Ligera, compacta y más eficiente

La más ligera y compacta de su clase (299mm).



Empuñadura auxiliar antivibración y protector de disco de un solo toque

El mango auxiliar reduce la transmisión de vibraciones. Fácil cambio de posición del mango.




3 Velocidades para operaciones multifuncionales

3 etapas de velocidad (4.500/6.000/9.000 R.p.m.) permitiendo al profesional una velocidad distinta para cada aplicación.
1ª velocidad (4.000 R.p.m.) Amolado de superficies finas.
2ª velocidad (6.000 R.p.m.) Pintura, amolado de óxidos y superficies finas.
3ª velocidad /9.000 R.p.m.) Corte y desbaste de superficies bastas.




Corte más rápido y mayor eficiencia gracias a su motor sin escobillas de 1.000W

Excelente rendimiento, tan potente como con las amoladoras AC.



Diversas características para aumentar la productividad

Protección de reinicio: evita el arranque si se inserta la batería cuando el interruptor se desliza a "encendido".
Control de retroceso: apagado instantáneo para proteger al profesional, si se produce una reducción repentina de la velocidad de rotación.
Control de velocidad constante: mantiene la velocidad de rotación del disco IRIDOI* para un funcionamiento óptimo.



Diseño ergonómico con agarre suave engomado

El moderno diseño tiene en cuenta el ángulo de la muñeca del profesional, propiciando una mayor estabilidad y manejo de la herramienta.



INCLUYE



*Sin IVA ni impuestos			
1000W BLCD Motor (incluye)	1EA	Fast charger	1EA
Li-ion Battery	2EA		
Anti-vibration auxiliary handle	1EA	Plastic case	1EA



Cod	DG18BL125S
Modelo	AMOLADORA A BATERÍA Ø125 18v - 5Ah / Recomendada para el corte

Recomendada para:	CORTE con diamante y abrasivo
Potencia	18 V
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad	8500 R.p.m.
Ø Disco	125 mm
H	22,23 mm
Eje - Rosca	M14
Cargador	Sí
Peso	3,0 Kg Batería incluida
Protección sobrecarga	Sí
Maletín profesional	Sí
Precio €	EAN
684,68	6958467600513



Cod	DG18BL-BODY
Modelo	AMOLADORA A BATERÍA Ø125 18v - 5Ah

Recomendada para:	CORTE con diamante y abrasivo
Máquina sin baterías y sin cargador	
Precio €	EAN
258,85	6958467600506



Cod	DG20BLH-125SV
Modelo	Ø125mm - 20V -5.0Ah VELOCIDAD VARIABLE

Recomendada para:	CORTE con diamante y abrasivo DESBASTE con abrasivo LIJADO disco de láminas (Mil hojas)
Potencia	20V - Potencia equivalente a 1.000W
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidades - 3	4.500 / 7.500 / 9.000 R.p.m.
Ø Disco	125 mm
H	22,23 mm
Eje - Rosca	M14
Mango	Soft-Grip antivibración
Cargador	Sí
Peso	2,5 Kg Batería incluida
Protección sobrecarga	Sí
Tamaño	353 x 76 x 93 mm
Maletín profesional	Sí
Control de operaciones multifuncional	
Precio €	EAN
771,07	6958467670806



Cod	DG20BLH125SVB
Modelo	Ø125mm - 20V -5.0Ah VELOCIDAD VARIABLE

Recomendada para:	CORTE con diamante y abrasivo
Máquina sin baterías y sin cargador	
Precio €	EAN
344,01	6958467670813



Cod	DG20BLH-125PV
Modelo	CON PULSADOR ANTI-ACCIDENTES Ø125mm - 20V -5.0Ah VELOCIDAD VARIABLE

Recomendada para:	CORTE con diamante y abrasivo DESBASTE con abrasivo LIJADO disco de láminas (Mil hojas)
Potencia	20V - Potencia equivalente a 1.000W
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidades - 3	4.500 / 7.500 / 9.000 R.p.m.
Ø Disco	125 mm
H	22,23 mm
Eje - Rosca	M14
Mango	Soft-Grip antivibración
Cargador	Sí
Peso	2,5 Kg Batería incluida
Protección sobrecarga	Sí
Tamaño	353 x 76 x 93 mm
Maletín profesional	Sí
Control de operaciones multifuncional	
Precio €	EAN
771,07	6958467620146



Cod	DG20BLH125PVB
Modelo	CON PULSADOR ANTI-ACCIDENTES Ø125mm - 20V -5.0Ah VELOCIDAD VARIABLE

Recomendada para:	CORTE con diamante y abrasivo DESBASTE con abrasivo LIJADO disco de láminas (Mil hojas)
Máquina sin baterías y sin cargador	

Interruptor tipo paleta para evitar accidentes de seguridad

Prevención de accidentes de seguridad que pueden ocurrir inesperadamente, con un interruptor de dos pasos que se apaga inmediatamente cuando se cae de su mano.



Precio €	EAN
344,01	6958467620153



Cod	Modelo
HC14K	SIERRA DE CORTE CON ABRASIVO 2.300W

Potencia	2.300 W
Velocidad	3.900 min.
Ø Disco	350 mm (Max.)
H mm	25,4 mm
Aislamiento	Doble
Peso	17,5 Kg.
Envase	Caja de cartón
Rango corte varilla	58 mm (max.)
Rango corte de tubo redondo:	110 mm
Rango corte de tubo:	110 x 130 mm

Precio €	EAN
344,10	6958467612608





Cod	Modelo
DMV13K	TALADRO PERCUTOR 650W

Potencia	650 W
Velocidad	0 - 2.800 R.p.m.
G.p.m. (Frecuencia de carrera)	0 - 44.800 /min.
Capacidad portabrocas sin llave	hasta 13 mm
Capacidad Max. Ø en hormigón	13 mm
Capacidad Max. Ø en acero	10 mm
Peso	1,65 Kg.
Envase	Maletín

Precio €	EAN
152,52	6958467610086

Cod	Modelo
DMV16K	TALADRO PERCUTOR 720W

Potencia	720 W
Velocidad	0 - 3.000 R.p.m.
G.p.m. (Frecuencia de carrera)	0 - 48.000 /min.
Capacidad portabrocas sin llave	hasta 13 mm
Capacidad Max. Ø en hormigón	16 mm
Capacidad Max. Ø en acero	12 mm
Luz	LED
Aislamiento	Doble
Peso	1,9 Kg.
Envase	Maletín

Precio €	EAN
173,69	6958467610079

¡Mayor potencia! ¡Prestaciones únicas!

HD20BLH-24T

20V MAX Martillo a batería




Poderoso Motor BLDC de 1.000W

Trabaje de manera más rápida, con nuestro motor HEAVY-DUTY: potente y robusto.



Impacto HEAVY-DUTY: mucho más potente

Aumente la eficiencia de su trabajo por medio de una perforación potentísima gracias a la combinación de las brocas IRIDOI* P-50 SDS Plus y a la nueva tecnología neumática de Keyang.



Herramienta compacta

HD20BLH-26V

20V Martillo Rotativo a batería



3 Velocidades para operaciones multifunción

3 etapas de velocidad (500/670/950 R.p.m.) permitiendo al profesional una velocidad distinta para cada aplicación.

La 2ª velocidad está especialmente diseñada con la función "arranque suave" para perforado de baldosas y materiales más frágiles.



3 Funciones de trabajo

El mecanismo de percusión está especialmente diseñado para una mayor eficiencia de perforación que las herramientas similares de la competencia.



Posibilidad de ajustar el ángulo al trabajar con cincelos planos



Diseño ergonómico con agarre suave engomado

Empuñadura de goma suave con patrón diamantado para evitar esos peligrosos resbalones de la herramienta durante los trabajos HEAVY-DUTY de mayor exigencia.



Ligera, compacta y de sencillo manejo

Incrementa la eficiencia de trabajo.





Cod	HD18BL
Modelo	MARTILLO LIGERO A BATERÍA 18V - 5,0Ah

Potencia	18 V
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad	0-1.200 R.p.m.
Velocidades	1
Fuerza de impacto	2,0 J
G.p.m. (Frecuencia de carrera)	0-4.400 /min.
Modos - 3	Martillo rotativo y taladro / Taladro solo / Cincelado
Portabrocas	SDS plus (compatible)
Capacidad máxima:	Hormigón: 20 mm - Metal: 13 mm - Madera: 22 mm
Cargador	Sí
Peso	3,0 Kg Batería incluida
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
855,00	6958467610673



Cod	HD18BL-BODY
Modelo	MARTILLO LIGERO A BATERÍA 18V - 5,0Ah

Máquina sin baterías y sin cargador	
Precio €	EAN
408,00	6958467613551



Cod	HD20BLH-24T
Modelo	COMPACTO - MARTILLO LIGERO A BATERÍA 18V - 5,0Ah - 2,1J

Potencia	18 V (Max. 20V)
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad	0 - 1.200 R.p.m.
Impactos por minuto	0-4.160 bpm
Fuerza de impacto	2,1 J
Modos - 3	Martillo rotativo y taladro / Taladro solo / Cincelado
G.p.m. (Frecuencia de carrera)	0-4.400 /min.
Portabrocas	SDS plus (compatible)
Capacidad máxima:	Hormigón: 24 mm
Cargador	Sí
Peso	2,9 Kg Batería incluida
Tamaño compacto	290 x 80 x 205 mm
Mango auxiliar	Soft-Grip antivibración
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
909,10	8415620020116



Cod	HD20BLH24T-BODY
Modelo	COMPACTO - MARTILLO LIGERO A BATERÍA 18V - 5,0Ah - 2,1J

Máquina sin baterías y sin cargador	
Precio €	EAN
452,03	8415620020123



Cod	HD20BLH26V
Modelo	HEAVY DUTY - MARTILLO LIGERO A BATERÍA 18V - 5,0Ah - 2,5J

Potencia	18 V (Max. 20V)
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad	500 / 600 / 970 R.p.m.
Modos - 3	Martillo rotativo y taladro / Taladro solo / Cincelado
Impactos por minuto	0-4.160 bpm
Fuerza de impacto	2,5 J
Portabrocas	SDS plus (compatible)
Capacidad máxima:	Hormigón: 26 mm - Acero: 13 mm - Madera: 30 mm
Cargador	Sí
Peso	3,3 Kg Batería incluida
Mango auxiliar	Soft-Grip antivibración
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
897,94	6958467670820



Cod	HD20BLH26V-BODY
Modelo	HEAVY DUTY - MARTILLO LIGERO A BATERÍA 18V - 5,0Ah - 2,5J

Máquina sin baterías y sin cargador	
Precio €	EAN
410,51	6958467670837



HD26-800T

800W 2kg Martillo Rotativo



Características de Producto

3 Modos de operaciones
Perforación+Percusión, Perforado, Cincelado

Brocas SDS-Plus

Mango de goma ergonómico



Motor de 800W - HEAVY DUTY
Potente motor con ingeniería optimizada
+Velocidad -Calor

Mejorada protección del cable
Mayor protección ante los tirones
no deseados del cable

Motor de Alta Potencia de 800W

800W de potencia que ofrece de 0-1.300 R.p.m. y 0-5-500 BPM con una excelente velocidad de perforación



Brocas SDS plus

Cambio automático y fácil de las brocas de trabajo



3 Funciones de trabajo

Modo operativo de 3 velocidad muy versátil de gran eficiencia en cualquier situación de trabajo. Botón rotativo muy fácil de manejar.



Perforación Perforación con percusión Cincelado

Mango ergonómico

Empuñadura ergonómica en forma de pistola optimizada que se adapta a la mano de cualquier profesional, generando menos vibraciones y hace más cómodo el trabajo HEAVY-DUTY.



Cod	Modelo
HD26-2T	MARTILLO LIGERO COMBINADO - 850W - SDS Plus - 2 J


Cod	Modelo
HD26-800T	MARTILLO LIGERO COMBINADO - 800W - SDS Plus - 2,1 J

Potencia	850 W
Velocidad	0 - 1.200 R.p.m.
Fuerza de impacto	2 J
G.p.m. (Frecuencia de carrera)	0 - 5.140 /min.
Capacidad portabrocas sin llave	SDS Plus (compatible)
Capacidad Max. Ø en hormigón	26 mm
Capacidad Max. Ø en madera	30 mm
Capacidad Max. Ø en acero	13 mm
Capacidad Max. Ø en piedra	68 mm
Peso	3,0 Kg.
Envase	Maletín

Potencia	800 W
Velocidad	0 - 1.200 R.p.m.
Impactos por minuto	0 - 5.500 bpm
Fuerza de impacto	2,1 J
Capacidad portabrocas sin llave	SDS Plus (compatible)
Capacidad Max. Ø en hormigón	26 mm
Capacidad Max. Ø en madera	30 mm
Capacidad Max. Ø en acero	13 mm
Capacidad Max. Ø en piedra	68 mm
Peso	2,8 Kg.
Envase	Maletín

Precio €	EAN
255,11	6958467670165

Precio €	EAN
190,31	8415620020109



Cod	Modelo
PHD283B	HEAVY DUTY / MARTILLO LIGERO COMBINADO - 800W - SDS Plus - 3,2 J

Potencia	800 W
Velocidad	0 - 500 / 630 / 900 R.p.m.
Fuerza de impacto	3,2 J
Impactos por minuto	0 - 1.100 bpm
Modos - 3	Martillo rotativo y taladro / Taladro solo / Cincelado
Capacidad portabrocas sin llave	SDS Plus (compatible)
Capacidad Max. Ø en hormigón	28 mm
Capacidad Max. Ø en madera	30 mm
Capacidad Max. Ø en acero	13 mm
Capacidad Max. Ø en piedra	68 mm
Peso	2,6 Kg.
Envase	Maletín

Precio €	EAN
271,73	6958467610680

Características Keyang PHD283B Combihammer – 800W – SDS+

El martillo combinado Keyang PHD283B es ideal para perforar anclajes y fijar orificios de 4 a 28 mm en hormigón y mampostería.

Función de cincel ajustable en varias posiciones.

El embrague de seguridad evita daños y lesiones por la fuerza que se produce cuando el taladro amenaza con atascarse.

Mango ergonómico con revestimiento de goma para una mayor comodidad de uso.

Tope de rotación para cincelado ligero en piedra, mampostería blanda y, de forma limitada, en hormigón ligero.

Gracias al acabado y la calidad de los componentes de esta máquina, está a la altura de máquinas como la DUSS P16 SDS y la HILTI TE 3-C.

La vida útil y el rendimiento particularmente largos hacen que esta máquina sea la reina en el segmento de 2 kg.

¡Así que no te dejes engañar por el precio!



Ligero



HEAVY-DUTY

Cod	Modelo
KH5000M	MARTILLO MINI DEMOLEDOR - 1050 W - 7,5 J - 5,0 Kg. - SDS Max

Cod	Modelo
HD42-7DM	MARTILLO DEMOLEDOR - 1.350 W - 13 J - 5,0 Kg. - SDS Max

Potencia	1.050 W
Fuerza de impacto	7,5 J
G.p.m. (Frecuencia de carrera)	3.500
Peso	5,4 Kg.
Capacidad portabrocas	SDS Max (compatible)
Mango	Lateral - Antivibración
<ul style="list-style-type: none"> · El mango frontal se puede girar 360° y bloquearse en diferentes ángulos · El cincel se puede bloquear en 12 posiciones diferentes para obtener el mejor ángulo según la aplicación · Indicador electrónico de desgaste/servicio de las escobillas 	
Envase	Maletín

Potencia	1.350 W
Velocidad	150 - 520 R.p.m.
Control velocidad	6 pasos
Fuerza de impacto	13 J
Impactos por minuto	1.020 - 3.000 Bpm
Peso	7,5 Kg.
Capacidad portabrocas	SDS Max (compatible)
Performación en hormigón	42 mm (Max.)
Modos - 2	Martillo-Taladro / Martillo
Dimensión	505 x 103 x 274 mm
· Indicador electrónico de desgaste/servicio de las escobillas	
Envase	Maletín de transporte

Precio €	EAN
674,70	8801601832128

Precio €	EAN
664,00	6958467670844

El mejor en su clase
Potente motor de 1.350W

Potente martillo de 7 Kg HEAVY DUTY, fabricado por primera vez en Corea del Sur.



Herramienta robusta
Carcasa de aleación

Larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo severas – HEAVY-DUTY



Configurable según necesidades
Selector de función
Fácil modo de cambio en las 2 velocidades de trabajo



Alivia la fatiga laboral
Sistema de Control de la Vibración (VCS)

Maximización de la eficiencia de trabajo por la reducción de las vibraciones: disminuye la fatiga del profesional.



Manejo sencillo
Función de Control de Velocidad

La velocidad se puede ajusta desde las 150 a las 520 R.p.m. al entorno de trabajo y a las necesidades del profesional.



Indicadores de encendido y de reemplazo de escobillas

La luz de las escobillas indica el momento idóneo de reemplazo de las mismas, evitando poner en riesgo la vida de la herramienta.



Características de Producto

Potencia HEAVY-DUTY con un rendimiento de trabajo de 1500 Bpm y 45 J por medio de un cilindro de Ø 55 mm

El sistema antivibración VCS reduce la fatiga de trabajo.

Interruptor de bloqueo para un funcionamiento continuo y un mayor rendimiento operativo.



Cubierta frontal a prueba de fugas de grasa.

Carcasa de aleación de magnesio fundido a presión: ofrece una larga y sólida vida útil.

Mango ergonómico con empuñadura de goma suave.

El mejor martillo demoledor de su clase, con 1.700W realmente potentes.



HEAVY-DUTY

Cod	Modelo
DH15-17AV	MARTILLO DEMOLEDOR - 1.700 W - 45 J - 14,0 Kg. - HEX

Potencia	1.700 W
Fuerza de impacto	45 J
Tasa de impacto	0 - 1500 bpm
Peso	14,0 Kg.
Capacidad porta cinceles	Hexagonal 30 mm
Dimensiones	733 x 124 x 234 mm
Envase	Maletín de transporte con ruedas

Precio €	EAN
737,82	8415620020093



Carcasa de aleación de magnesio fundido a presión que le otorga durabilidad

El mejor en su clase Potente motor de 1.700W


Martillo demoledor 14Kg



Sistema de Control de la Vibración para reducir la fatiga de trabajo (Vibration Control System)

Máxima estabilidad durante el trabajo. Alta eficiencia gracias a la reducción de las vibraciones, que disminuye la fatiga del profesional.

Gran potencia y Fuerza de impacto de 45J mediante la aplicación de un cilindro de Ø55



INCLUYE

RECIPROCATING SAW

Power: 1300 W
 Speed: 0 - 3000 Rpm
 Stroke length: 30 mm
 Weight: 3.7 kg

R1 SERIES
 HIGH PERFORMANCE



VIDEO DEMOSTRACION

Cod	Modelo
RS1300	SIERRA DE SABLE - 1.300 W

Potencia	1.300 W
Carreras por minuto	0 - 3.000
Capacidad máxima	Madera: 255 mm
	Acero: 20 mm
	Ø de tubo: 130 mm
Longitud de carrera	30 mm
Peso	3,7 Kg.
Envase	Maletín profesional

Precio €	EAN
344,01	6958467612554





Cod	RS18LO
Modelo	SIERRA DE SABLE 18V - 5.0Ah
Potencia	18 V
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad	0 - 3.400 spm (Carreras/min.)
Longitud de carrera	19 mm
Cargador	Sí
Peso	2,38 Kg Bateria incluida
Maletín profesional	Sí
Precio €	670,56
EAN	6958467613940



Cod	RS18LO-BODY
Modelo	SIERRA DE SABLE 18V - 5.0Ah
Máquina sin baterías y sin cargador	
Precio €	237,62
EAN	6958467613933



Cod	RS20BLH-30V
Modelo	SIERRA DE SABLE 20V - 5.0Ah - 2 VELOCIDADES
Potencia	18 V (Max. 20V)
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x) - Equivalente a 1.000W
Velocidades	2
Velocidades	2.300 / 3.400 spm (Carreras/min.)
Control de velocidad	Sí
Longitud de carrera	30 mm
Cargador	Sí
Peso	3,3 Kg Bateria incluida
Tamaño	422 x 78 x 225 mm
Maletín profesional	Sí
Precio €	796,85
EAN	6958467670882




Cod	RS20BLH-30V-BODY
Modelo	SIERRA DE SABLE 20V - 5.0Ah - 2 VELOCIDADES
Máquina sin baterías y sin cargador	
Precio €	338,12
EAN	6958467670875

Eficiencia y durabilidad mejorada

Motor BLDC de Alta Potencia

El rendimiento de corte supera a los productos con cable al motor de última generación de 1.000W BLDC.



Superior a modelos equivalentes

Rendimiento de corte

Mayor rendimiento de corte si lo comparamos con los mismo de su clase.



Gracias a su función orbital

Potencia de corte mejorada

Alta velocidad de corte evitando que se atasque la sierra.

Dependiendo de las características del trabajo

PIE ajustable

Pie ajustable a las características de trabajo de cada momento.




Comodidad de trabajo

Función de control de 2 velocidades

Control de R.P.M. de acuerdo a las características del trabajo (precisión de corte)

Control de velocidad
1ª velocidad: 2.300 R.p.m.
2ª velocidad: 3.000 R.p.m.



Maximización del rendimiento de trabajo al mantener las R.p.m. durante el tiempo "de carga".



Facilidad de manejo

Diseñado para generar bajas vibraciones

Contrapeso
Minimiza la reacción de fuerza en la dirección del movimiento de la sierra.



Cod
JS135-750V

Modelo
SIERRA DE CALAR 135 mm - 750W

Potencia	750 W
Velocidad	650 - 2.800 spm
Control de velocidad	6 velocidades
Máxima capacidad 90°	Acero: 10 mm
	Madera: 135 mm
Peso	3,2 Kg
Envase	Caja de cartón

Precio €	EAN

Seguro y práctico

Cambio de la sierra con un movimiento sencillo

Cambio práctico y seguro, sin necesidad de herramientas.



Para trabajar rápido con madera

Función orbital

Esta es una función que añade un movimiento hacia adelante y hacia atrás, además del movimiento clásico hacia arriba y hacia abajo. Hace posible que la operación de corte sea más rápida sin que la sierra se atasque cuando se trabaja en madera.



Cod
JS20BLH135V

Modelo
SIERRA DE CALAR A BATERÍA 20V - 5Ah

Potencia	18 V (Max. 20V)
Batería	5.0 Ah Litio-Ion (2x) - Equivalente a 1.000W
Velocidades	2
Velocidades	2.300 / 3.000 spm (Carreras/min.)
	Sí
Longitud de carrera	30 mm
Cargador	Sí
Peso	3,3 Kg Batería incluida
Tamaño	422 x 78 x 225 mm
Maletín profesional	Sí

Precio €	EAN
781,78	6958467670943



Cod
JS20BLH135V-BODY

Modelo
SIERRA DE CALAR A BATERÍA 20V - 5Ah

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
354,28	6958467670950

Alta velocidad & Potencia de corte Motor BLDC




Función P-MODE® (Modo protección)

El aumento de la velocidad de la carga y el P-MODE®, al detectar la operación de corte reduce la vibración y el ruido y proporciona estabilidad a la herramienta.



Función de baja vibración

Reduce el 73% la vibración y el 14% el ruido comparado con otros modelos.



2 Posiciones del selector de velocidad según necesidades de trabajo



2° posición: Alta velocidad: corte de madera.
Neutro: Bloqueado - Cambio de la sierra.
1° posición: Baja velocidad: corte de metales.

Sencilla extracción de hoja

Cambio fácil y seguro de la sierra: sin herramientas.



Función orbital para cortes rápidos

Arriba y abajo + movimiento de adelante hacia atrás. Ayuda al profesional a cortar más rápida y cómodamente.



Función de eliminación de polvo

Soplado del polvo durante la operación de corte para una mejor visibilidad.

Conecte la aspiradora profesional para evitar la dispersión del polvo y para mayor seguridad física del profesional.





VIDEO DEMOSTRACIÓN



Cod	Modelo
MC18BL20	MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE 18V - 2,0Ah

Cod	Modelo
MC18BL-BODY	MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE 18V - 5,0Ah

Potencia	18 V (Max. 20V)
Batería	2.0 Ah Litio-Ion (2x)
Velocidad de oscilación	0 - 19.500 R.p.m.
Ángulo de oscilación	1,6 mm (3,2 mm total)
Cargador	Sí
Peso	1,8 Kg Bateria incluida
Maletín profesional	Sí
Luz LED	Sí
Escobillas	De grafito

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
450,36	8801601834047

Precio €	EAN
726,21	8801601833743



TUBE BELT SANDER

Modelo: TBS1500V
Potencia: 1.500 W
Velocidad: 2.800 - 11.500 R.p.m.
Peso: 3,7 Kg.
Envase: Caja de cartón



Cod

Modelo

TBS1500V

LIJADORA DE TUBO - BANDA DE LIJA 1.500 W

Potencia	1.500 W
Velocidad	2.800 - 11.500 R.p.m.
Velocidad	Ajustable
Longitud de la banda	Máximo 820 mm
Ancho de la banda	40 mm
Peso	3,7 Kg.
Envase	Caja de cartón

Precio €

EAN

1132,70

7438238221257

POLISHER

Modelo: DP7000V
Potencia: 1.200 W
Velocidad: 800 - 2.400 R.p.m.
Peso: 3,2 Kg.
Envase: Caja de cartón



Cod

Modelo

DP7000V

PULIDORA - 1.200W

Potencia	1.200 W
Velocidad	800 - 2.400 R.p.m.
Velocidad	Ajustable
Ø Plato soporte	180 mm
H mm	22,23
Rosca eje	M14
Peso	3,2 Kg.
Protección sobrecarga	Sí
Arranque progresivo	Sí

Precio €

EAN

288,76

6958467612042

BRUSHER

Modelo: SM7000V
Potencia: 1.200 W
Velocidad: 800 - 2.400 R.p.m.
Peso: 3,3 Kg.
Envase: Bolsa



Cod

Modelo

SM7000V

SATINADORA - 1.200 W

Potencia	1.200 W
Velocidad	800 - 2.400 R.p.m.
Ø Cilindro-Cepillo	100 mm
Larco cepillo lijador	100 mm
Eje	19,1 mm
Peso	3,3 Kg.
Mango	Soft-Grip antivibración
Protección sobrecarga	Sí
Envase	Bolsa

Precio €

EAN

769,70

7438238221264

Nivel de láser verde 3D. Limpio y sencillo.

KL-360GL

Herramienta sin batería



360°x2 Vertical / 360°x1 Horizontal Proyección láser multiángulo

Consta de una línea horizontal de 360 grados y dos líneas verticales de 360 grados, por lo que es posible medir en varias direcciones al cruzar 6 puntos en 12 direcciones.



Cod	Modelo
KL360GL	Nivel láser en cruz a batería - 18V - 2.0Ah

Potencia	18V
Batería	2.0Ah Litio-Ion (2x)
Clase de láser	II - Verde
Tolerancia de medición	+/- 3 mm
Rango de trabajo	30 m / 100 m (con receptor)
Clase de protección	IP54
Función	Vertical 360° x 2 / Horizontal 360° x 1
Longitud de onda	510-530 nm
Peso	0,8 Kg.
Dimensiones	102 x 118 x 138 mm

Precio €	EAN
1004,00	8415620020130



Cod	Modelo
KL360GL-BODY	Nivel láser en cruz a batería - 18V - 2.0Ah

Máquina sin baterías y sin cargador

Precio €	EAN
912,75	8415620020697

Proyección uniforme 360° Láser de prisma cónico

KL-360GL: Un láser de prisma cónico que proyecta uniformemente 360 grados, con una sola fuente de luz y tiene una excelente facilidad de uso.





Cod	Modelo
LF1418Z	Lámpara LED a batería
Potencia	14,4 a 18V (No incluida la batería)
Batería	3.0Ah Litio-Ion
Peso	0,35 Kg.
Envase	Caja de cartón
Precio €	EAN
48,70	8801601830926

Equipado con potentes LEDs con potente brillo de más de 2.400 lúmenes

Amplio espectro de iluminación para trabajar en un espacio. Control de iluminación de dos etapas.



Carcasa robusta y duradera

Carcasa robusta que minimiza los impactos en el lugar de trabajo.



Posibilidad de montaje sobre trípode 5/8" para extender el radio de iluminación (Se vende por separado)

Cod	Modelo
9820014	TRIPODE PARA láser KL360GL y foco WL20L-2400

Precio €	EAN
59,74	8415620033130



Cod	Modelo
WL20L-2400	Lámpara de trabajo 18V
Potencia	14,4 a 18V (No incluida la batería)
Tamaño	263 x 220 x 73,3 mm
Peso	1,1 Kg.
Cable AC	Incluido
Ángulo de ajuste	360°
Envase	Caja de cartón

Precio €	EAN
96,84	8415620020147



Abundante volumen de aire con máxima velocidad de viento de 10,3m/s gracias a su potente motor

Flujo de aire optimizado para el lugar de trabajo, con el ventilador de Ø 300 mm, líder en su clase. Motor potente.



Cod	Modelo
CF20L-255	Ventilador a batería - 18V
Potencia	18V (No incluida la batería)
Tamaño	425 x 380 x 260 mm
Peso	3,1 Kg.
Cable AC	Incluido
Puerto USB	2EA, 5V, 1A salida
Velocidades	3
Velocidad de viento	10,3 m/s
Envase	Caja de cartón

Precio €	EAN
190,30	8415620020154



Estructura ligera de 3,4 Kg la hace fácilmente trasladable en el entorno de trabajo.



Para uso en húmedo y seco

Aumenta el rango de uso y mejora la recogida de polvo seco y húmedo.

Motor BLDC DE 20V

Motor BLCD HEAVY-DUTY; aumenta la vida útil de la herramienta.



La manguera de 1,6m aumenta la comodidad de trabajo

Cod	Modelo
DC20BL-BODY	Aspiradora a batería - 18V

Potencia	18V (No incluida la batería)
Poder de succión	348 AW
Capacidad del depósito	7,8 L
Longitud de la manguera	1,6 m
Modos	Seco / Húmedo
Peso	3,4 Kg sin batería
Envase	Caja de cartón

Precio €	EAN
190,00	8415620020161

Selector de ajuste de 1ª y 2ª velocidad

Botón de control de las 2 velocidades. Posibilita el uso multitarea de la aspiradora.



Filtro HEPA

El filtro HEPA es reutilizable, porque se puede "agitar" para eliminar el polvo acumulado en él.



Dual: Modo succión & soplado

El modo doble "SUCCIÓN & SOPLADO" está marcado en los 2 agujeros como indica la dirección de la flecha:



Modo Soplado Modo Succión



INCLUYE





Cod	Modelo
KB03	MALETA TROLLEY CON ASA TELESCÓPICA
Dimensiones	554 x 480 x 611/980 mm extendida asa
Capacidad	60 L
Peso	8,2 Kg
Precio €	EAN
253,00	8415620020253



Cod	Modelo
KB01	CAJA DE HERRAMIENTAS PEQUEÑA
Dimensiones	442 x 357 x 155 mm
Capacidad	16,5 L
Peso	2,0 Kg
Precio €	EAN
71,00	8415620020239

Cod	Modelo
KB02	CAJA DE HERRAMIENTAS GRANDE
Dimensiones	442 x 357 x 255 mm
Capacidad	32 L
Peso	2,4 Kg
Precio €	EAN
80,00	8415620020246



Cod	Modelo
KBP1	CAJA DE ACCESORIOS PEQUEÑA
Dimensiones	451 x 195 x 67 mm
Capacidad	-
Peso	1,15 Kg
Precio €	EAN
40,00	8415620020260

Cod	Modelo
KBP2	CAJA DE ACCESORIOS MEDIANA
Dimensiones	451 x 324 x 67 mm
Capacidad	-
Peso	1,67 Kg
Precio €	EAN
55,00	8415620020277

Cod	Modelo
KBP3	CAJA DE ACCESORIOS GRANDE
Dimensiones	451 x 366 x 95 mm
Capacidad	-
Peso	2,36 Kg
Precio €	EAN
65,00	8415620020284

KB-P1 / KB-P2 / KB-P3

Cajas de accesorios para herramientas



KB-P1 pequeña

KB-P2 mediana

KB-P3 grande



Sistema apilable
Conexión fiable

KB-P1 pequeña
KB-P2 mediana
KB-P3 grande

Compatible con las cajas
de transporte Keyang



Almacenamiento modular

Consta de particiones internas de almacenamiento (KB-P1/P2) y cajas de accesorios (KB-P3). Las particiones extraíbles permiten ampliar o reducir un espacio libre.



KB-01 / KB-02

Cajas de transporte de herramientas



VENTAJA 1

Robusta y manejable



VENTAJA 2

Gran espacio de almacenaje



VENTAJA 3

Cierres metálicos robustos



VENTAJA 4

Bisagras resistentes





Cod	Modelo
KTB-01	BOLSA DE HERRAMIENTAS - 4 BOLSILLOS EXTERIORES

Dimensiones	450 x 270 x 320 mm
Carga máxima	12 Kg

Precio €	EAN
53,00	8801601959056

Cod	Modelo
KTB-02	BOLSA DE HERRAMIENTAS - 3 BOLSILLOS EXTERIORES

Dimensiones	300 x 170 x 220 mm
Carga máxima	10 Kg

Precio €	EAN
42,00	8801601959863



Cod	Modelo
KTB-03	BOLSA DE HERRAMIENTAS HEAVY DUTY

Dimensiones	400 x 225 x 300 mm
Carga máxima	15 Kg

Precio €	EAN
75,00	8801601959870

Cod	Modelo
KTB-04	BOLSA MULTI HERRAMIENTAS

Dimensiones	280 x 280 x 380 mm
Carga máxima	12 Kg

Precio €	EAN
69,00	8801601959887

Cod	Modelo
KP-04	BOLSITA HERRAMIENTA

Precio €	EAN
19,48	8415620020222



Cod	Modelo
BL10803	BATERÍA 10,8V - 2,0Ah

Precio €	EAN
44,00	6958467690071



Cod	Modelo
BL18051	BATERÍA 18V - 2,0Ah - Winner series

Precio €	EAN
94,77	8415620020178



Cod	Modelo
BL18053A	BATERÍA 18V - 5,0Ah - Indicator

Precio €	EAN
165,37	8415620020185



Cod	Modelo
BL18050A	BATERÍA 18V - 8,0Ah

Precio €	EAN
285,85	8801601959467



Cod	Modelo
C10840	Cargador 10,8V

Precio €	EAN
36,62	6958467640052



Cod	Modelo
C14415	Cargador 18V-20V (Winner series)

Precio €	EAN
61,52	8415620020192



Cod	Modelo
C18046	Cargador rápido 18V-20V

Precio €	EAN
78,14	8415620020208



Cod	Modelo
C18046A	Cargador rápido 10V-20V - Slim line

Precio €	EAN
78,14	8415620020215

KEJIANG POWER TOOLS

