



starmix[★]



Gestión del polvo



IRIDOI[★]
DYNAMICS

AV P-615 - Aspirador para ceniza

Aspirador 600 W - 15 l.

600W



- Robusto recipiente de llenado de acero revestido.
 - Almacenamiento de todos los accesorios directamente en la aspiradora .
 - Eliminación sencilla y con poco polvo mediante bolsa de eliminación de PP.
 - Manguera reforzada de aluminio.
- Recipiente de enchimento robusto em aço revestido.
 - Armazenamento de todos os acessórios diretamente no aspirador.
 - Descarte fácil e com pouca poeira usando saco de descarte em PP.
 - Mangueira reforçada de alumínio.

Datos técnicos

Cod.	100159
Potencia	600 W
Voltaje	220 V
Volumen de soplado	max. 23 l/s
Dimensiones	31.2 x 35 x 38.5 (Largo x Ancho x Alto)
Peso	2,8 Kg.
€/ Ud.	176,00

Equipamiento de serie

Accesorios:

Incluida 1 unidad FBPP 15, bolsa de eliminación de PP

Otros accesorios:

1 x manguera de aspiración reforzada con aluminio de 1,3 m; 1 x boquilla raspadora de aluminio (longitud 80 mm, interior Ø28 mm, exterior Ø30 mm); 1 x prefiltro FSP 630, WS (462080)

1 x mangueira de sucção reforçada em alumínio 1,3 m; 1 x bocal raspador de alumínio (comprimento 80 mm, interno Ø28 mm, externo Ø30 mm); 1 x pré-filtro FSP 630, WS (462080)



Flexo P 1420

Aspirador profesional 20 l.



VIDEO DEMOSTRACIÓN



- Almacenaje de accesorios
- Armazenamento de acessórios



1400W

- Para sólidos y líquidos
- Función de soplado integrada
- Limpieza de filtro ("Press clean")
- Para sólidos e líquidos
- Função de sopro integrada
- Limpeza de filtros ("Press clean")

Datos técnicos

Cod.	110103
Potencia	1.400 W
Voltaje	230 V
Volumen de soplado	max. 30 l/s
Dimensiones	32.9 x 36.1 x 53 cm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	5 Kg.
€/ Ud.	216,00

Equipamiento de serie

Accesorios:

Incluida bolsa de filtro FBV 20

Otros accesorios:

1 x manguera de aspiración Ø32, 3 m; 1 boquilla para suelo; 1 x tubo de mango de plástico con válvula de aire secundario, WS (460505); 2 tubos de aspiración de plástico; 1 x boquilla para juntas, WS (460710); 1 filtro de espuma.

1 x mangueira de sucção Ø32, 3 m; 1 x bocal para piso; 1 x tubo de alça, plástico com corredeira de ar secundário, WS (460505); 2 x tubo de sucção, plástico; 1 x bocal para fendas, WS (460710); 1 x filtro de espuma.



Flexo AP 1420

Aspirador profesional 20 l.
+ Enchufe 220 V.

**Con enchufe 220V para herramientas



VIDEO DEMOSTRACIÓN



- Almacenaje de accesorios
- Armazenamento de acessórios



1400W

- Para sólidos y líquidos
- Función de soplado integrada
- Limpieza de filtro ("Press clean")
- Para sólidos e líquidos
- Função de sopro integrada
- Limpeza de filtros ("Press clean")

Datos técnicos

Cod.	110110
Potencia	1.400 W
Voltaje	230 V
Volumen de soplado	max. 30 l/s
Dimensiones	32.9 x 36.1 x 53 cm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	5 Kg.
€/ Ud.	249,80

Equipamiento de serie

Accesorios:

Incluida bolsa de filtro FBV 20

Otros accesorios:

1 x manguera de aspiración Ø32, 4 m; 1 boquilla para suelo; 1 x tubo de mango de plástico con válvula de aire secundario (460505); 2 x tubo de succión metal cromado. 35-50, WS (460512); 1 x boquilla para juntas, WS (460710); 1 juego de inflación; 1 filtro de espuma; 1 x funda para herramientas, WS (460567).

1 x mangueira de sucção Ø32, 4 m; 1 x bocal para piso; 1 x tubo de alça, plástico com corredeira de ar secundário (460505); 2 x tubo de sucção St. 35-50, WS (460512); 1 x bocal para fendas, WS (460710); 1 x conjunto de inflação; 1 x filtro de espuma; 1 x manga de ferramenta, WS (460567).



eCraft APL 1430 EWR

1400W

Aspirador profesional
30 l. + Enchufe 220 V.

**Con enchufe 220 V



VIDEO DEMOSTRACIÓN

Datos técnicos

Cod.	102580
Potencia	1.400 W
Voltaje	230 V
Volumen de soplado	max. 71 l/s
Dimensiones	38 x 37 x 64 cm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	7,6 Kg.
€/ Ud.	387,00

Equipamiento de serie

Accesorios:

Incluida bolsa de filtro FBV 20

Otros accesorios:

1x manguera de aspiración de 2,5 m, tubo de agarre ergonómico, plástico, art. N° 454771 y 454849; 2 tubos de aspiración de acero cromado (50,5 cm cada uno), art. No. 454825; 1x casquillo de conexión, art. No. 454818; 1x boquilla para suelos con cerdas y tiras de goma; 1x boquilla para juntas 22,5.

1x manguera de sucção 2,5 m, tubo ergonómico, plástico, Art. N° 454771 e 454849; 2x tubo de sucção, aço cromado (50,5 cm cada), art. não. 454825; 1x manga de ligação, art. não. 454818; 1x bocal para piso com cerdas e tiras de borracha; 1x bico para fendas 22,5.



uCLEAN ARDL-1445 EHP

1400W

Aspirador profesional 45 l.
+ Enchufe 220 V.

*Con enchufe 220 V

para herramientas

**Perfecto para la construcción



VIDEO DEMOSTRACIÓN



Datos técnicos

Cod.	016351
Potencia	1.400 W
Voltaje	230 V
Volumen de soplado	max. 69 l/s
Dimensiones	47 x 48 x 79 cm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	13,3 Kg.
€/ Ud.	927,00

Equipamiento de serie

Accesorios:

Incluida una bolsa de filtro 1 x FBV 45-78

Otros accesorios:

1x manguera de aspiración, ø 35 mm x 3,2 m (n° de artículo 413228); 1x tubo de mango de plástico con válvula de aire secundario (n° de artículo 424804); 2x tubos de aspiración de plástico (50 cm cada uno) (n° de artículo 424859); 1x boquilla para juntas (22 cm de largo) (n° de artículo 417011); 1x boquilla de goma (23 cm de largo) (n° de artículo 425696); 1x boquilla para suelos 30 (BG Bau) (n° de artículo 440941).

1x manguera de sucção, ø 35 mm x 3,2 m (artigo n.º 413228); 1x tubo de alça, plástico com corredeira de ar secundário (artigo 424804); 2 tubos de sucção de plástico (50 cm cada) (artigo 424859); 1 bocal para fendas (22 cm de comprimento) (artigo n.º 417011); 1 bocal de borracha (23 cm de comprimento) (artigo n° 425696); 1x bocal para piso 30 (BG Bau) (artigo n° 440941).



ISC BATRIX L 36-18V - 25 Litros

Aspirador a batería 18V - 10,0 Ah
Con 2 baterías 18V - 10,0 Ah



Control inalámbrico: Con el exclusivo control inalámbrico, el control ON/OFF/AUTO de la aspiradora ahora también se puede realizar mediante una herramienta eléctrica inalámbrica.

Controle sem fio: Com o exclusivo Controle Sem Fio, o controle ON/OFF/AUTO do aspirador agora também pode ser feito por meio de uma ferramenta elétrica sem fio.



¿Qué baterías se pueden usar en un aspirador BATRIX?

Se pueden utilizar todas las baterías de 18 V o 36 V / 10,0 Ah del sistema CAS (Cordless Alliance System).

Quais baterias podem ser usadas em um aspirador BATRIX?

Todas as baterias CAS (Cordless Alliance System) de 18 V ou 36 V / 10,0 Ah podem ser usadas.



Datos técnicos

Cod.	100999
Potencia	2 x 18V - 10,0 Ah
Tiempo de funcionamiento:	Máxima potencia: 20 min. / Eco: 34 min / Baja: 100 min
Volumen de soplado	(max.) 67 / 38 l/s,
Dimensiones	45 x 40 x 57.5 cm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	12,5 Kg.
€/ Ud.	1287,00

Equipamiento de serie



Accesorios:

Incluida 1 bolsa de filtro FBV 25/35

Otros accesorios:

Manguera EL 35-400 (conductora de electricidad), casquillo de conexión giratorio, 1 tubo de mango ES, 2 tubos de aspiración ES, 1 boquilla para suelos 30, 1 control inalámbrico (CoCo) Opcional: 2 baterías de 18 V Li-HD 10.0 Ah. ...cargador rápido doble ASC 145 DUO ref. 458991.

Mangueira EL 35-400 (eletricamente condutiva), luva de conexão gjratória, 1 x tubo de alça ES, 2 x tubo de sucção ES, 1 x bocal de piso 30, 1 x Cordless Control (CoCo) Opcional: 2 x bateria 18V Li-HD 10.0 Ah. ...cargador rápido duplo ASC 145 DUO art. 458991.

IS AR-1425 EHP

Aspirador industrial 25 l. Clase L - 1.400 W



- Aspiradora INDUSTRIAL-UNIVERSAL, para sólidos y líquidos. Húmedo y Seco.
- Para trabajar con la herramientas electroportátiles, para limpiar la obra, el taller. MULTITAREAS.

1400W

- Limpieza semiautomática del filtro de pulso: la limpieza del filtro debe activarse manualmente durante el descanso de trabajo.

Datos técnicos	Aspirador universal 25 l. 1400 W
Cod.	020130
Voltaje	220-230V
Potencia	1400W
Max. flujo de aire	69 l/s
Max. aspiración	259 mbar
Capacidad de depósito (L)	25 l.
Volumen de polvo (neto)	20 l.
Nivel de presión de sonido	72 dB(A)
Dimensiones	450 x 390 x 490 mm
Cable eléctrico (longitud)	8 m. (PVC)
Peso	12,2 kg
Autonomía operativa	11,2 m - 12,2 m
€/Ud.	625,00

Accesorios



- Conjunto de accesorios EHP compuesto por:
- 1x manguera de aspiración (Ø 35 mm, 3,2 m)
 - 1x tubo de aspiración de plástico curvado
 - 2x tubos de aspiración, plástico (cada 50 cm)
 - 1x boquilla para grietas-lugares de difícil acceso (22 cm de largo)
 - 1x boquilla de goma (23 cm de largo)
 - 1x boquilla universal (30 cm de ancho)

Ventajas de producto

- ✓ Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador.
 - ✓ Turbina de alto rendimiento 1400 W.
- ✓ 1 x filtro casete de poliéster: superficie de filtro de 4300 cm².
- ✓ Limpieza semiautomática del filtro de pulso: la limpieza del filtro debe activarse manualmente durante el descanso de trabajo.
 - ✓ Toma de corriente con encendido / apagado automático.
 - ✓ Detección de nivel de agua con sensor de apagado.
 - ✓ Envase robusto de doble pared 25 l.
 - ✓ Ruedas grandes y rodillos guía.
- ✓ Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase L.
- ✓ Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado.
 - ✓ Posibilidad de enrollamiento para el cable.
- ✓ Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo.
- ✓ Sistema para el almacenamiento y transporte: acoplar el MetaLoc y el aspirador con el Metadepot (accesorio).



Filtro casete de poliéster



ISC L-1625 TOP

Aspirador industrial 25 l. Clase L - 1.600 W

Dimensión compacta, Alto rendimiento.
Húmedo y Seco.
Para limpiar en cualquier lugar o en la construcción con las herramientas electroportátiles.

1600W



Datos técnicos	Aspirador industrial 25 l. 1600 W
Cod.	018577
Voltaje	220-230V
Potencia	1600W
Max. flujo de aire	75 l/s
Max. aspiración	280 mbar
Capacidad de depósito (L)	25 l.
Volumen de polvo (neto)	20 l.
Nivel de presión de sonido	69 dB(A)
Dimensiones	450 x 3390 x 490 mm
Cable eléctrico (longitud)	8 m. (goma, H05RR-F)
Peso	12,2 kg
Autonomía operativa	13,0 m - 14,0 m
€/Ud.	999,00

Accesorios

- 1x manguera de aspiración (Ø 35 mm x 5 m)
- 1x tubo de acero inoxidable con entrada auxiliar de aire
- 2x tubos de aspiración de acero inoxidable (50 cm cada uno)
- 1x boquilla con Ø 22 cm
- 1x boquilla de conexión (escalonada)
- 1x boquilla de polvo 37 con inserto de piso duro
- 1x cinta de velcro
- 2 casetes de filtro plegados FKP 4300 (clase de polvo M, 99.9%)
- 1x bolsa de polvo FBV 25/35"

Ventajas de producto

- ✓ Nueva turbina de alto rendimiento con mejor potencia de aspiración.
- ✓ Contenedor robusto de doble pared adecuado para obras de construcción.
 - ✓ Toma de corriente con encendido / apagado automático.
 - ✓ Controlador de velocidad continua.
 - ✓ Luz indicadora de filtro.
 - ✓ Detección de nivel de agua con apagado del sensor.
 - ✓ Lugar para almacenamiento de accesorios.
 - ✓ Grandes ruedas reforzadas, muy estables.
- ✓ Nuevo cierre de contenedor para transporte sin polvo.
 - ✓ FKP 4300 Filtro casete de poliéster.

Filtro casete de poliéster



iPulse L-1625 TOP

Aspirador industrial 35 l. Clase L - 1.600 W

SACUDIDA ELECTROMAGNÉTICA:

- Limpieza automática del filtro por impulso electromagnético.

1600W



Datos técnicos	Aspirador industrial 35 l. 1600 W
Cod.	018621
Voltaje	220-230V
Potencia	1600W
Max. flujo de aire	75 l/s
Max. aspiración	280 mbar
Capacidad de depósito (L)	35 l.
Volumen de polvo (neto)	25 l.
Nivel de presión de sonido	69 dB(A)
Dimensiones	530 x 400 x 560 mm
Cable eléctrico (longitud)	8 m. (goma, H07RN-F)
Peso	15,6 kg
Autonomía operativa	13,0 m - 14,0 m
€/Ud.	1210,00

Accesorios

- 1x manguera de aspiración (Ø 35 mm x 5 m)
- 1x tubo de acero inoxidable con entrada auxiliar de aire
- 2x tubos de aspiración de acero inoxidable (50 cm cada uno)
- 1x boquilla con Ø 22 cm
- 1x boquilla de conexión (escalonada)
- 1x boquilla de polvo 37 con inserto de piso duro
- 1x cinta de velcro
- 2 casetes de filtro plegados FKP 4300 (clase de polvo M, 99.9%)
- 1 x bolsa de polvo FBV 25/35

Ventajas de producto

- ✓ Limpieza automática del filtro de impulso: limpia los filtros durante la operación de succión, ¡sin interrupción del flujo de aire para una operación permanente!
- ✓ ¡Impulsado por la demanda por medición de presión diferencial!
- ✓ Limpieza de los cartuchos de filtro con fuerzas correspondientes a 300 veces la aceleración debida a la gravedad (300 g), perfectamente adecuada para polvos finos y problemáticos (por ejemplo, yeso).
- ✓ Nueva turbina de alto rendimiento con mejor potencia de succión.
 - ✓ Smartfix - fijación de cajas de herramientas Systainer.

Filtro casete de poliéster



Accesorios para aspiradoras


Cod	Descripción	Pcs	€/Ud.
449432	Bandeja de apoyo universal UniFixx (L450 x A390 x H75 mm - 1,2 Kg.) para cajas de herramientas profesionales STARBOX de Starmix, y también para cajas "systainer T-Loc, "systainer Midi", para "systainer Classic Line" y para "Bosch L-BOXX (Sortimo)". Adaptable a todas las aspiradoras Starmix: iPulse L-1635 Top & ISC L-1625 Top	1	136,05



Cod	Descripción	Pcs	€/Ud.
444451	Starbox II FBV 25/35 Caja de transporte profesional Tipo II para todo tipo de accesorios. (L45 x A39 x H15,5 cm). Contiene además, un pack de 5 pcs de bolsas de filtro de vellón FBV 25/35. *La Starbox II se acopla con un sistema de raíles a la bandeja UNIFIX para los aspiradores iPulse L-1635 Top & ISC L-1625 Top.	1	182,17

Filtros


Cod	Descripción	Pcs	€/Ud.
411729	Filtro FP 3600 Celulosa - 3600 cm2 para eSwift 1220 HK	1	60,45
415109	Filtro FPP 3600 Polyester - 3600 cm2 para uClean ADL-1420EHP	1	82,38
413372	Filtro FPPR 7200 Polyester - 7200 cm2 para uClean ARDL-1445 EHP	1	146,26
416038	Filtro FK 4300 Celulosa - Clase "M" IFA (BIA) filtro certificado para aplicaciones de polvo clase "M". (2 pcs = 1 juego) 2 x 4300 cm2 superficie de filtrado. Para iPulse L-1635 Top / ISC L-1625 Top / IS AR-1425 EHP	1	155,14
416069	Filtro FKP 4300 Polyester - Clase "M" IFA (BIA) filtro certificado para aplicaciones de polvo clase "M". Adecuados también para aspirar grafito/tóner y para aspirar en húmedo. (2 pcs = 1 juego) 2 x 4300 cm2 superficie de filtrado. Para iPulse L-1635 Top / ISC L-1625 Top / IS AR-1425 EHP	1	195,59

Bolsas de filtro de vellón


Cod	Descripción	Pcs	€/Ud.
434827	Bolsa de filtro FBV 20 / 5 pcs. para eSwift 1220 HK / uClean ADL 1420 EHP	5	40,61
435039	Bolsa de filtro FBV 45-55 / 5 pcs. para uClean ARDL 1445 EHP	5	82,38
413297	Filtro de espuma para húmedo FSS 1200, para uClean ADL 1420 EHP y uClean ARDL 1445 EHP	5	54,41
411231	Bolsa de filtro FBV 25-35 / 5 pcs. para iPulse L-1635 Top / ISC L-1625 Top / IS AR-1425 EHP	5	30,40

Accesorios para aspiradoras

Boquillas para suelo y boquillas especiales

Cod	Descripción	Pcs	€/Ud.
414447	Boquilla Universal L 250 mm reversible - Plástico, se puede cambiar de modo "suelo liso" a "cepillo suelo".	1	49,68
414713	Boquilla especial agua L 370 mm. Boquilla de plástico para suelo con 2 franjas de goma para húmedo y ruedines.	1	68,39
440941	Boquilla suelo de L 300 mm. Plástico, muy adecuada para entornos difíciles en la construcción. Amplia boquilla de succión: 28 x 70 mm.	1	54,41
417011	Boquilla para aspiración en grietas L 22 mm - Plástico	1	15,28

Tubos y Tubos de aspiración

Cod	Descripción	Pcs	€/Ud.
424804	Tubo intermedio de la empuñadura Ø 35mm L 300 mm con entrada de aire suplementaria	1	20,57
424859	Tubo de succión Ø 35 - L 50 Plástico, estriado, 2 pcs. interconectables	1	23,41

Mangueras de aspiración y accesorios

Cod	Descripción	Pcs	€/Ud.
447193	Manguera Ø 35 mm -L 5 m con anillo suplementario rojo de aire y con conexión de tubería conductora de electricidad. También con anillo de aire suplementario, para la regulación de potencia continua	1	109,22
425696	Boquilla de goma Ø 35 mm L 230 mm. Cono de goma de 28.0 mm en la punta a 38.0 mm en la parte alta	1	30,40
425719	Boquilla de goma de conexión escalonada para la conexión de diversas herramientas eléctricas 1er nivel: 25.5 – 26.5 mm 2º nivel: 30.5 – 32.5 mm 3er nivel: 36.0 – 38.0 mm	1	40,61
426594	Conector bayoneta de 35 mm, giratorio. Plástico, a prueba de roturas, electroconductor	1	27,19
447186	Conector de tubo giratorio de Ø 35 mm, conductor eléctrico, anillo de aire suplementario rojo para regulación de potencia continua.	1	27,19



**Barredoras manuales
Haaga – A batería**



KEYANG

 Made in Korea

Ibérica



Keyang herramienta eléctrica



IRIDOI*
DYNAMICS